

| Kodi | Emërtimi i Zonës/ objektit | Komuna | Sipërfaqja / ha | Kategoria sipas IUCN | Viti i mbrojtjes | Përshkrimi i shkurtër i vlerave |
|---|---|--|-----------------|----------------------|------------------|--|
| REZERVAT STRIKT I NATYRES (847 / ha) | | | | | | |
| RN_001 | Gazimestani | Prishtinë | 12 | Ib | 1953 | Rezervat bimor i Bozhures (Paenonia decora Anders) (te fshihet 2012) EIONET- |
| RN_002 | Maja e Ropsit | Deqan | 20 | Ia | 1955 | Rezervat bimor i llojeve të molikës, bredhit, pishës dhe ahut |
| RN_003 | Kozhnjeri | Deqan | 150 | Ia | 1955 | Rezervat shtazor i llojit dhia e egër (Rupicapra rupicapra L.) |
| RN_004 | Rusenica | Suharekë | 300 | Ia | 1955 | Rezervat shtazor i rrëqebullit (Lynx lynx L.) |
| RN_005 | Gubavci | Pejë | 38 | Ia | 1959 | Rezervat bimor i llojit endemo-relikt boshtra (Forsythia europeae) |
| RN_006 | Maja e Arnenit | Prizren | 30 | Ia | 1960 | Rezervat bimor me përbërje te pastër të munikes-arnenit (Pinus heldreichii). |
| RN_007 | Oshlaku | Prizren | 20 | Ia | 1960 | Rezervat natyror i arnenit (Pinus heldreichii), dhe i disa bimëve endemike |
| RN_008 | Pisha e Madhe | Prizren | 35 | Ia | 1960 | Rezervat bimori i llojit të Molikës dhe i disa shpendëve këngëtarë |
| RN_009 | Malet e Prilepit | Deqan | 1 | Ia | 1963 | Rezervat bimor me përbërje të pastër të panjës malore (Acer heldreichii) |
| RN_010 | Bifurkacioni i Lumit Nerodime | Ferizaj | 13 | Ib | 1979 | Rezervat special natyror. Është fenomen unikat në Evropë dhe i dyti në botë me rëndësi të madhe arsimore, shkencore dhe turistike. |
| RN_011 | Kamilja | Leposaviq | 228 | Ib | 1988 | Kamilja është Rezervat i veçantë natyror me veçori paleontologjike. |
| PARK KOMBETAR (115.957 ha) | | | | | | |
| PK_001 | Parku Kombëtar "Sharri" | Prizren Suharekë Kaçanik Shtërpçë, Dragash | 53.469 | II | (1986), 2012 | Karakterizohen me lloje të shumta relikte dhe endemike të florës, vegetacionit dhe faunës. Me vlera të trashëgimisë gjeomorfologjike, gjeologjike, hidrologjike, speleologjike, kulturore, edukativo-arsimore dhe turistike. |
| PK_002 | Parku Kombëtar "Bjeshkët Nemuna" | Pejë, Deqan, Istog, Junik, Gjakovë | 62.488 | II | 2012 | Karakterizohen me lloje të shumta relikte dhe endemike të florës, vegetacionit dhe faunës. Me vlera gjeomorfologjike, gjeologjike, hidrologjike, speleologjike, kulturore, edukativo-arsimore dhe turistike. |
| MONUMENTE NATYRORE (6688.69 / ha) | | | | | | |
| MN_001 | Mani Sham (Morus sp.) | Pejë | 0.03 | III | 1957 | Monument natyror me karakter botanik |
| MN_002 | Rrapi (Platanus orientalis) në Marash | Prizren | 0.05 | III | 1959 | Monument natyror me karakter botanik |
| MN_003 | Plepi (Populus tremula) në Bajçinë | Podujevë | 0.05 | III | 1959 | Monument natyror me karakter botanik |
| MN_004 | Bliri (Tilia argentea) në Isniq | Deqan | 0.02 | III | 1968 | Monument natyror me karakter botanik |
| MN_005 | Trungjet e Blirit (Tilia argentea) në Isniq | Deqan | 0.05 | III | 1968 | Monument natyror me karakter botanik |
| MN_006 | Shpella e Gadimes | Lypjan | 39 | III | 1969 | Monument natyror me karakter gjeomorfologjik dhe speleologjik |
| MN_007 | Minalet – Kristalet | Mitrovicë | 0.05 | III | 1970 | Monument natyror me karakter gjeologjik dhe gjeomorfologjik |
| MN_008 | Rrjedha e lumit Mirusha | Suharekë Klinë Malishevë | 12 | III | 1983 | Monument natyror me karakter hidrologjik |

| | | | | | | |
|--------|--|-----------------|------|-----|------|---|
| MN_009 | Gryka e lumit Bistrica | Prizren | 200 | III | 1976 | Monument natyror me karakter hidrologjik, gjeomorfologjik, speleologjik dhe botanik |
| MN_010 | Burimi i Drinit të Bardhë dhe Shpella e Radavcit | Pejë | 90 | III | 1983 | Monument natyror me karakter hidrologjik, gjeomorfologjik, speleologjik dhe botanik |
| MN_011 | Gryka e Rugovës | Pejë | 4301 | III | 1985 | Monument natyror me karakter hidrologjik, gjeomorfologjik, speleologjik dhe botanik |
| MN_012 | Burimi i ujit mineral në Dresnik | Klinë | 0.07 | III | 1985 | Monument natyror me karakter hidrologjik |
| MN_013 | Gryka e lumit Klina | Klinë | 205 | III | 1985 | Monument natyror me karakter hidrologjik, gjeomorfologjik, speleologjik dhe botanik |
| MN_014 | Trungjet e bungut (Quercus sp.) në Lozice | Malishevë | 0.05 | III | 1985 | Monument natyror me karakter botanik |
| MN_015 | Trungu i qarrit (Quercus cerris) në Zllakuçan | Klinë | 0.05 | III | 1985 | Monument natyror me karakter botanik |
| MN_016 | Kanioni i Drinit të Bardhë te Ura e Fshajtë | Gjakovë Rahovec | 198 | III | 1986 | Monument natyror me karakter gjeomorfologjik dhe hidrologjik |
| MN_017 | Shpella e Baicës | Drenas | 0.11 | III | 1987 | Monument natyror me karakter gjeomorfologjik dhe speleologjik |
| MN_018 | Shpella e Gllanasellës | Drenas | 0.5 | III | 1987 | Monument natyror me karakter gjeomorfologjik dhe speleologjik |
| MN_019 | Burimi termomineral në Vuqë | Leposaviq | 16.6 | III | 1988 | Monument natyror me karakter hidrologjik |
| MN_020 | Burimi i ujit mineral në Sallabajë | Podujevë | 0.31 | III | 1988 | Monument natyror me karakter hidrologjik |
| MN_021 | Burimi i ujit në Shajkovc | Podujevë | 1.41 | III | 1988 | Monument natyror me karakter hidrologjik |
| MN_022 | Trungu i qarrit (Quercus cerris) në Pollatë | Podujevë | 0.44 | III | 1988 | Monument natyror me karakter botanik |
| MN_023 | Trungu i qarrit (Quercus cerris) në Dobratin | Podujevë | 0.07 | III | 1988 | Monument natyror me karakter botanik |
| MN_024 | Trungjet e rrënjës (Quercus robër) në Nekovc | Drenas | 0.05 | III | 2006 | Monument natyror me karakter botanik |
| MN_025 | Kompleksi i trungjeve të rrënjës (Quercus robur) në Negroc | Drenas | 0.05 | III | 2006 | Monument natyror me karakter botanik |
| MN_026 | Trungjet e shpërdhit në Negroc | Drenas | 0.05 | III | 2006 | Monument natyror me karakter botanik |
| MN_027 | Shpella e Kishnarekës | Drenas | 2 | III | 2006 | Monument natyror me karakter gjeomorfologjik dhe speleologjik |
| MN_028 | Trungu i qarrit (Quercus cerris) në Krajkovë | Drenas | 0.05 | III | 2006 | Monument natyror me karakter botanik |
| MN_029 | Guri i Gradinës në Llapushnik | Drenas | 2 | III | 2006 | |
| MN_030 | Burimi i ujit mineral në Poklek | Drenas | 0.05 | III | 2006 | Monument natyror me karakter hidrologjik |

| | | | | | | |
|--------|--|-----------|------|-----|------|--|
| MN_031 | Trungjet e dushkut - Gjashtë lisat (Quercus sp.) në Likoshan | Drenas | 0.05 | III | 2006 | Monument natyror me karakter botanik |
| MN_032 | Trungjet e dushkut (Quercus sp.) në Tërstenik | Drenas | 0.05 | III | 2006 | Monument natyror me karakter botanik |
| MN_033 | Trungu i dushkut (Quercus sp.) në Likoshan | Drenas | 0.05 | III | 2006 | Monument natyror me karakter botanik |
| MN_034 | Guri i plakës në Dobroshec | Drenas | 0.05 | III | 2006 | Monument natyror me karakter botanik |
| MN_035 | Trungu i bungëbutës (Quercus pubercens Willd.) në Aqarevë | Skenderaj | 0.05 | III | 2007 | Monument natyror me karakter botanik |
| MN_036 | Trungjet e dushkut (Quercus sp.) në Polac | Skenderaj | 0.05 | III | 2007 | Monument natyror me karakter botanik |
| MN_037 | Trungu i dushkut (Quercus sp.) në Likoc | Skenderaj | 0.05 | III | 2007 | Monument natyror me karakter botanik |
| MN_038 | Burimi i ujit termal në Banjë | Skenderaj | 0.1 | III | 2007 | Monument natyror me karakter hidrologjik |
| MN_039 | Trungu i dushkut (Quercus sp.) në Prellov | Skenderaj | 0.05 | III | 2007 | Monument natyror me karakter botanik |
| MN_040 | Kompleksi i trungjeve të dushkut (Quercus sp.) në Rrezallë | Skenderaj | 0.02 | III | 2007 | Monument natyror me karakter botanik |
| MN_041 | Kompleksi i trungjeve të bungbutës (Quercus pubescens Willd.) në Klladernicë | Skenderaj | 0.1 | III | 2007 | Monument natyror me karakter botanik |
| MN_042 | Trungu i qarrit (Quercus cerris L.) në Kotorr | Skenderaj | 0.05 | III | 2007 | Monument natyror me karakter botanik |
| MN_043 | Trungu i qarrit (Quercus cerris L.) në Padalishtë | Skenderaj | 0.05 | III | 2007 | Monument natyror me karakter botanik |
| MN_044 | Trungu i bungëbutës (Quercus pubescens Willd.) në Çitak | Skenderaj | 0.05 | III | 2007 | Monument natyror me karakter botanik |
| MN_045 | Trungu i qarrit (Quercus cerris L.) në Runik | Skenderaj | 0.05 | III | 2007 | Monument natyror me karakter botanik |
| MN_046 | Burimi i ujit të njelmët në Leqinë | Skenderaj | 0.05 | III | 2007 | Monument natyror me karakter hidrologjik |

| | | | | | | |
|--------|--|-----------|------|-----|------|--|
| MN_047 | Trungu i bungut (Quercus sp.) në Lubovec | Skenderaj | 0.05 | III | 2007 | Monument natyror me karakter botanik |
| MN_048 | Trungu i rrënjës (Quercus robur) në Deiq | Klinë | 0.03 | III | 2007 | Monument natyror me karakter botanik |
| MN_049 | Kompleksi i trungjeve të rrënjës (Quercus robur) në Gllarevë | Klinë | 0.28 | III | 2007 | Monument natyror me karakter botanik |
| MN_050 | Trungu i qarrit (Quercus cerris) në Nagllavkë | Klinë | 0.12 | III | 2007 | Monument natyror me karakter botanik |
| MN_051 | Burimi i ujit mineral në Rudicë | Klinë | 0.07 | III | 2007 | Monument natyror me karakter Hidrologjik |
| MN_052 | Trungu i bungut (Quercus pubescens) në Ujëmir | Klinë | 0.2 | III | 2008 | Monument natyror me karakter botanik |
| MN_053 | Trungjet e dushkut (Quercus sp.) në Breshanc | Suharekë | 0.05 | III | 2007 | Monument natyror me karakter botanik |
| MN_054 | Kompleksi i trungjeve të dushkut (Quercus sp.) në Savrovë | Suharekë | 0.15 | III | 2007 | Monument natyror me karakter botanik |
| MN_055 | Trungu i pishes (Pinus sp.) në Delloc | Suharekë | 0.05 | III | 2007 | Monument natyror me karakter botanik |
| MN_056 | Trungjet e dushkut (Quercus sp.) në Grejkoc | Suharekë | 0.15 | III | 2007 | Monument natyror me karakter botanik |
| MN_057 | Trungu i plepit (Populus sp.) në Reçan | Suharekë | 0.05 | III | 2007 | Monument natyror me karakter botanik |
| MN_058 | Burimi i ujit mineral në Reçan | Suharekë | 0.1 | III | 2007 | Monument natyror me karakter hidrologjik |
| MN_059 | Kompleksi i trungjeve të dushkut (Quercus sp.) në Muhlan | Suharekë | 0.15 | III | 2007 | Monument natyror me karakter botanik |
| MN_060 | Trungu i vodhes (Sorbus domestica L.) në Budakovë | Suharekë | 0.05 | III | 2007 | Monument natyror me karakter botanik |
| MN_061 | Kompleksi i trungjeve të dushkut (Quercus sp.) në Papaz | Suharekë | 0.15 | III | 2007 | Monument natyror me karakter botanik |
| MN_062 | Dy trungjet e bungut (Quercus sp.) në Bllacë | Suharekë | 0.1 | III | 2007 | Monument natyror me karakter botanik |

| | | | | | | |
|--------|--|----------|------|-----|------|--|
| MN_063 | Trungu i qarrit (Quercus sp.) Vraniq | Suharekë | 0.05 | III | 2007 | Monument natyror me karakter botanik |
| MN_064 | Lokaliteti i bujgerit (Quercus trojana) në Biraqë | Suharekë | 0.1 | III | 2007 | Monument natyror me karakter botanik |
| MN_065 | Kompleksi i trungjeve të bungut (Quercus sp.) në Luzhnicë | Suharekë | 0.15 | III | 2007 | Monument natyror me karakter botanik |
| MN_066 | Guri i Xhamisë në Luzhnicë | Suharekë | 0.15 | III | 2007 | Monument natyror me karakter gjeomorfologjik |
| MN_067 | Dy trungjet e manit të zi (Morus nigra L.) në Cerrcë | Istog | 0.11 | III | 2008 | Monument natyror me karakter botanik |
| MN_068 | Trungu i blirit të argjendtë (Tilia tomentosa Moench) në Lubozhdë | Istog | 0.1 | III | 2008 | Monument natyror me karakter botanik |
| MN_069 | Trungu i blirit të kuq (Tilia sp.) në Istog të Poshtëm | Istog | 0.05 | III | 2008 | Monument natyror me karakter botanik |
| MN_070 | Trungjet e bungbutës (Quercus pubescens Willd) në Sinaj | Istog | 0.17 | III | 2008 | Monument natyror me karakter botanik |
| MN_071 | Trungu i blirit të argjendtë (Tilia tomentosa Moench.) në Shushicë të Epërme | Istog | 0.05 | III | 2008 | Monument natyror me karakter botanik |
| MN_072 | Burimi i ujit natyral në Istog | Istog | 3.88 | III | 2008 | Monument natyror me karakter hidrologjik |
| MN_073 | Trugu i vodhës (Sorbus domestica L.) në Uçë | Istog | 0.07 | III | 2008 | Monument natyror me karakter botanik |
| MN_074 | Trungu i blirit të argjendtë (Tilia tomentosa Moench) në Kaliqan | Istog | 0.05 | III | 2008 | Monument natyror me karakter botanik |
| MN_075 | Burimi i ujit termal në Banjë | Istog | 0.85 | III | 2008 | Monument natyror me karakter hidrologjik |
| MN_076 | Trungu i blirit të kuq (Tilia sp.) në Lubovë | Istog | 0.07 | III | 2008 | Monument natyror me karakter botanik |
| MN_077 | Trungu rrënjës (Quercus robur L.) në Zallq - Zabllaq | Istog | 0.11 | III | 2008 | Monument natyror me karakter botanik |
| MN_078 | Trungu rrënjës (Quercus robur L.) në Trubuhovc | Istog | 0.07 | III | 2008 | Monument natyror me karakter botanik |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|-----------|------|---|--|
| MN_079 | Trungu rrënjës (Quercus robur L.) në Saradran | Istog | 0.05 | III | 2008 | Monument natyror me karakter botanik |
| MN_080 | Trungu i qarrit (Quercus robur) në Gurrakoc | Istog | 0.01 | III | 2008 | Monument natyror me karakter botanik |
| MN_081 | Burimi i ujit në Vrellë | Istog | 0.26 | III | 2008 | Monument natyror me karakter hidrologjik |
| NN_082 | Mirusha | Malishevë Klinë Rahovec | 598.4 | V | 2012 | Kanioni me ujëvart e njëpasnjëshme dhe peizazhet specifike, paraqet fenomen rë rrallë që ka rëndësi natyrore,shkencore dhe turistike |
| PARK I NATYRES (1.126 / ha) | | | | | | |
| PN_001 | Gërmia | Prishtinë | 1126 | V | 1987 | Park më rëndësi shkencore, edukative, kulturore dhe turistike |
| PEIZAZH I MBROJTUR (93 / ha) | | | | | | |
| PM_001 | Shkugëza | Gjakovë | 78 | 2011 | Lokaliere me vlere floristike, edukativo-arsimore dhe turistike | |
| PM_002 | Pishat e Deçanit | Deqan | 15 | 1969 | Lokaliere me vlere floristike, edukativo-arsimore dhe turistike | |